

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2.

ARENA INDUSTRIALIZADA PARA MAMPOSTERÍA

FÓRMULA PARA PAÑETE



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS



ARENA INDUSTRIALIZADA PARA MAMPOSTERÍA FÓRMULA PARA PAÑETE

Agregado fino de tamaño máximo N°8 (2,36mm), el cual permite aplicación ideal para morteros.

USOS:



- Elaboración de mortero de pañete para acabado sobre las superficies de mampostería y concreto.

BENEFICIOS:

- Alternativas para la producción y procesos de colocación de morteros.
- Rangos de especificación parametrizados que permiten control, optimización de los procesos productivos y poca variabilidad en el comportamiento del producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	NORMA DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN ACORDADA	
		LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
Módulo de finura	NTC 77	1,3	2,3
PT 200 (%)	NTC 78 E-214	0	6
Densidad (kg/m ³)	NTC 237	2400	2750
Absorción (%)	NTC 237	0	4
Contenido de Materia Orgánica	NTC 127	-	3

Nota 1: Estos valores corresponden a un análisis estadístico del comportamiento histórico del material medido en laboratorio y registrado en una base de datos los cuales son revisados bajo la normativa aplicable vigente.

PRESENTACIÓN:

- Disponible en sacos de 40 kg.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda usar exclusivamente para elaboración de mortero de pañete.
- Adicionar los demás componentes del mortero en las proporciones establecidas en el diseño de mezcla.
- Se recomienda seguir lo estipulado en la normatividad vigente para mezclas de mortero (NTC).
- Evitar que el material permanezca mucho tiempo almacenado ya que los factores climáticos pueden alterar sus condiciones.
- Almacenar el material en un lugar cubierto para que no sea afectado por lluvias u otros agentes externos, o en su defecto cubrir con algún elemento protector.
- Los sacos deben almacenarse teniendo cuidado de que no se contaminen con ningún otro material y que no tengan riesgo de ser pisados por maquinaria pesada.

MÁS VALOR PARA TI CON AGREGADOS ARGOS:

- Materias primas extraídas y procesadas con los más altos estándares de calidad.
- Implementación de las mejores prácticas ambientales y de minería responsable.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:



DESDE TELÉFONO FIJO:

018000527467



DESDE CELULAR:

#250

Asesoría técnica:

ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:

WWW.360ENCONCRETO.COM

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del



GRUPO ARGOS